

производство лстк

г. Армавир, ул. 20-я Линия, здание 26/10

Есть вопросы? Звоните: 8 918 359-22-02

Больше информации о нас на сайте: profilsistem.ru

ПРАЙС-ЛИСТ обновляется

Цены на профиль и каркасы ЛСТК <u>по запросу!</u>

*Профиль сертифицирован в соответствии с требованиями - предъявляемыми к этому виду изделий ГОСТ 24045-2016, класс цинкового покрытия - 1 (275). Предел текучести не менее 350 мПа.



*Цена указана за метр погонный в рублях

Наименование/толщина	0,8mm	1,0mm	1,2mm	1,5mm	1,8mm
ПШ 40 *обрешёточный (Шляпный)		-	-	-	-
ПШ 60 *обрешёточный (Омега)	ı		1	-	ı



*Цена указана за метр погонный в рублях Наименование/толщина 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 0,8 mm ПП 53 *стоечный ПП 56 *направляющий ПП 75 *стоечный ПП 78 *направляющий ПП 88 *стоечный ПП 91 *направляющий ПП 97 *соединительный ПП 100 *стоечный ПП 103 *направляющий ПП 125 *направляющий ПП 147 *соединительный ПП 150 *стоечный ТПП 150 *cтоечный с перфорацией ПП 153 *направляющий ПП 174 *стоечный ПП 197 *соединительный ПП 200 *стоечный ТПП 200 *стоечный с перфорацией ПП 203 *направляющий



*Цена указана за метр погонный в рублях

Наименование/толщина	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm
ПСЖ 150 *повышенной жёсткости	-	-			-
ПСЖ 200 *повышенной жёсткости	-	-			



Наименование/толщина	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm
Уголок 50х70	-	-	-		-